



# RENTAL POWER

MOTORES

GERADORES

MOTOBOMBAS



LINHA PROFISSIONAL PARA LOCADORAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL.



# MOTOBOMBAS

## RENTAL POWER



### POTÊNCIA E CONFIABILIDADE PARA O SEU NEGÓCIO

A linha Toyama Rental Power foi desenvolvida para atender às exigências do setor de locação de equipamentos. Com produtos robustos, duráveis e de alta performance, nossa linha foi pensada para oferecer máxima resistência e eficiência em aplicações intensivas, garantindo maior disponibilidade e rentabilidade para locadoras e seus clientes.

# MOTORES

## RENTAL POWER



Os motores Rental Power estão disponíveis em quatro versões: TE120ZX-RP, TE212-RP, TE420-RP e TE420EK-RP.

Os modelos TE212-RP e TE420-RP se destacam pelo sistema de dupla filtragem de ar, garantindo maior eficiência na retenção de impurezas e, conseqüentemente, prolongando a vida útil do motor.

	TE120ZX-RP	TE212-RP	TE420-RP	TE420EK-RP
Tipo	4 Tempos   Gasolina	4 Tempos   Gasolina	4 Tempos   Gasolina	4 Tempos   Gasolina
Cilindrada	120 cc	212 cc	420 cc	420 cc
Potência Máxima	4 HP	7.5 HP	15.5 HP	15.5 HP
Potência Nominal	3.6 HP	7 HP	15 HP	15 HP
Refrigeração	Refrigerado a Ar	Refrigerado a Ar	Refrigerado a Ar	Refrigerado a Ar
Sistema de Partida	Partida Manual	Partida Manual	Partida Manual	Partida Manual   Elétrica

### MOTORES RENTAL POWER



### MOTOBOMBAS

### UNIDADE DE POTÊNCIA

	TWP50S-RP	TWP80S-RP	TWP80T-RP	TPU212-RP
Tipo	Auto Escorvante	Auto Escorvante	Sólidos	Monocilíndrico
Cilindrada	212 cc	212 cc	212 cc	212 cc
Potência Máx.	7.5 HP	7.5 HP	7.5 HP	7.5 HP
Diâmetro de entrada e saída	2" x 2"	3" x 3"	3" x 3"	60 mm
Sucção	7 m	8 m	7 m	Refrigerado a Ar
Vazão	32 m³/h	60 m³/h	66 m³/h	Partida Manual

As motobombas e unidade de potência Toyama Rental Power foram projetadas para oferecer máxima resistência e durabilidade, com uma estrutura reforçada que garante maior proteção durante o transporte e manuseio. Equipadas com motor de 212 cc e potência máxima de 7.5 HP, proporcionam alto desempenho para diferentes aplicações.

- **Motobombas TWP50S-RP e TWP80S-RP** – Modelos autoescorvantes, perfeitos para o transporte de água limpa ou com poucas impurezas, garantindo maior vazão e eficiência hidráulica no setor de construção e locação de equipamentos.
- **Motobomba TWP80T-RP** – Desenvolvida para o bombeamento de líquidos com sólidos em suspensão, é ideal para construções, drenagens e serviços pesados.
- **Unidade de Potência TPU212-RP** – É a solução em situações onde não há energia elétrica, nosso modelo conta com engate universal para acoplamento em bombas mangotes e vibradores de concreto.



# GERADORES

## RENTAL POWER



Os geradores tiveram a estrutura aprimorada, contam com rodas reforçadas para facilitar o transporte em terrenos irregulares, ampliando sua mobilidade em comparação com modelos de rodas convencionais.

Os geradores TG8000E-RP (420 cc, 7,5 kVA) e TG3500-RP (212 cc, 3,5 kVA) possuem motores 4 tempos de dois cilindros de alto desempenho, excitatriz rotativa por escovas e regulador eletrônico automático de tensão (AVR). Garantindo eficiência, durabilidade e confiabilidade para diferentes demandas energéticas.

Projetados para oferecer maior confiabilidade, eficiência e durabilidade, atendendo a diversas necessidades em diferentes ambientes de trabalho.

	<b>TG3500-RP</b>	<b>TG8000E-RP</b>
Tipo	Gasolina   Refrigerado a Ar	Gasolina   Refrigerado a Ar
Cilindrada	212 cc	420 cc
Potência Máx./ Nominal	3.5 KW   3.2 KW	7.5 KW   6.9 KW
Sistema de Partida	Partida Manual	Partida Manual   Elétrica
Número de Fases	Monofásico	Monofásico
Corrente Nominal	29 A - 110 V   14,54 A - 220V	62,72 A - 110 V   31,36 A - 220V



**ROBUSTO**



**RODAS E PUXADOR**



**QUADRO REFORÇADO**



**MEDIDOR DE COMBUSTÍVEL**

GERADORES  
RENTAL POWER



DISPONIBILIDADE DE PEÇAS



KIT FERRAMENTAS



GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA



PORTÁTIL



RENTAL POWER



USO PARA LOCAÇÕES



[WWW.TOYAMA.COM.BR](http://WWW.TOYAMA.COM.BR)

ENTRE EM CONTATO COM A NOSSA EQUIPE DE VENDAS OU REPRESENTANTE DA SUA REGIÃO

**41 3595-9800**