



RENTAL POWER

MOTORES

GERADORES

MOTOBOMBAS



LINHA PROFISSIONAL PARA LOCADORAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL.



POTÊNCIA E CONFIABILIDADE PARA O SEU NEGÓCIO

A linha Toyama Rental Power foi desenvolvida para atender às exigências do setor de locação de equipamentos. Com produtos robustos, duráveis e de alta performance, nossa linha foi pensada para oferecer máxima resistência e eficiência em aplicações intensivas, garantindo maior disponibilidade e rentabilidade para locadoras e seus clientes.

MOTORES RENTAL POWER



Os motores estão disponíveis em quatro versões: TE120ZX-RP, TE212-RP, TE420-RP (partida manual) e TE420EK-RP (partida elétrica).

Os modelos TE212-RP e TE420-RP se destacam pelo sistema de dupla filtragem de ar, garantindo maior eficiência na retenção de impurezas e, conseqüentemente, prolongando a vida útil do motor.

	TE120XP-RP	TE212-RP	TE420-RP	TE420EK-RP
Tipo	4 Tempos Gasolina	4 Tempos Gasolina	4 Tempos Gasolina	4 Tempos Gasolina
Cilindrada	120 cc	212 cc	420 cc	420 cc
Potência Máxima	4 HP	7.5 HP	15.5 HP	15.5 HP
Potência Nominal	3.6 HP	7 HP	15 HP	15 HP
Refrigeração	Refrigerado a Ar	Refrigerado a Ar	Refrigerado a Ar	Refrigerado a Ar
Sistema de Partida	Partida Manual	Partida Manual	Partida Manual	Partida Manual Elétrica

MOTORES RENTAL POWER



DISPONIBILIDADE DE PEÇAS



KIT FERRAMENTAS



GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA



FACILIDADE DE USO E MANUTENÇÃO



RENTAL POWER



USO PARA LOCAÇÕES

MOTOBOMBAS

RENTAL POWER



TWP50S-RP

TWP80S-RP

TWP80T-RP

Tipo	Auto Escorvante	Auto Escorvante	Sólidos
Cilindrada	212 cc	212 cc	212 cc
Potência Máx.	7 HP	7 HP	7 HP
Diâmetro de entrada e saída	2" x 2"	3" x 3"	3" x 3"
Sucção	7 m	8 m	7 m
Vazão	32 m³/h	60 m³/h	66 m³/h



As motobombas Toyama Rental Power foram projetadas para oferecer máxima resistência e durabilidade, com uma estrutura reforçada que garante maior proteção durante o transporte e manuseio.

Equipadas com motor de 212 cc e potência máxima de 7 HP, proporcionam alto desempenho para diferentes aplicações.

- **TWP80T-RP** – Desenvolvida para o bombeamento de líquidos com sólidos em suspensão, é ideal para construções, drenagens e serviços pesados.
- **TWP50S-RP e TWP80S-RP** – Modelos autoescorvantes, perfeitos para o transporte de água limpa ou com poucas impurezas, garantindo maior vazão e eficiência hidráulica no setor de construção e locação de equipamentos.

Robustez, potência e eficiência para quem precisa de equipamentos que entregam resultados!

MOTOBOMBAS
RENTAL POWER



DISPONIBILIDADE
DE PEÇAS



KIT FERRAMENTAS



GARANTIA DE
ASSISTÊNCIA TÉCNICA



PORTÁTIL



RENTAL POWER



USO PARA LOCAÇÕES

Toyama
Power Products

GERADORES

RENTAL POWER



Os geradores tiveram a estrutura aprimorada, contam com rodas reforçadas para facilitar o transporte em terrenos irregulares, ampliando sua mobilidade em comparação com modelos de rodas convencionais.

Os geradores TG8000E-RP (420 cc, 7,5 kVA) e TG3500-RP (212 cc, 3,5 kVA) possuem motores 4 tempos de dois cilindros de alto desempenho, excitatriz rotativa por escovas e regulador eletrônico automático de tensão (AVR). Garantindo eficiência, durabilidade e confiabilidade para diferentes demandas energéticas.

Projetados para oferecer maior confiabilidade, eficiência e durabilidade, atendendo a diversas necessidades em diferentes ambientes de trabalho.

TG3500-RP

TG8000E-RP

Tipo	Gasolina Refrigerado a Ar	Gasolina Refrigerado a Ar
Cilindrada	212 cc	420 cc
Potência Máx./ Nominal	3.5 KW 3.2 KW	7.5 KW 6.9 KW
Sistema de Partida	Partida Manual	Partida Manual Elétrica
Número de Fases	Monofásico	Monofásico
Corrente Nominal	29 A - 110 V 14,54 A - 220V	62,72 A - 110 V 31,36 A - 220V



ROBUSTO



RODAS E PUXADOR



QUADRO REFORÇADO



MEDIDOR DE COMBUSTÍVEL

GERADORES
RENTAL POWER



DISPONIBILIDADE DE PEÇAS



KIT FERRAMENTAS



GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA



PORTÁTIL



RENTAL POWER



USO PARA LOCAÇÕES

Toyama
Power Products

WWW.TOYAMA.COM.BR

ENTRE EM CONTATO COM A NOSSA EQUIPE
DE VENDAS OU REPRESENTANTE DA SUA REGIÃO

41 3595-9800